

2024年9月2日

お客様各位

株式会社 レイマック  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

ブライバックライン照明Ⅲ IDBC-RE-H シリーズ  
高均一バー照明 IDBA-HMS シリーズ 拡散板変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了に伴い、一部製品に使用しております拡散板の仕様を変更させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

現行の拡散板材料の生産終了に伴い、拡散板材料を変更します。

2. 切り替え時期

2024年10月1日以降の受注分より  
ただし、現状の拡散板在庫がなくなり次第切り替えとなります。


3. 変更対象製品

	変更対象品
ブライバックライン照明Ⅲ	IDBC-RE-H シリーズ (高輝度タイプ) ( <a href="https://leimac.jp/idbc-re/">https://leimac.jp/idbc-re/</a> )
高均一バー照明	IDBA-HMS シリーズ (高輝度タイプ) ( <a href="https://leimac.jp/idba-hms/">https://leimac.jp/idba-hms/</a> )

● 仕様比較

○IDBC-RE-H リーズ (高輝度タイプ)

<拡散板比較> : IDBC-RE□W-H (白色)




現行品

後継品

<中心照度比較 (参考値)> : IDBC-RE300W-H

	現行品 → 後継品
	W(白色)
LWD=100mm	122%


<照度分布比較 (参考値) : 短手方向> : IDBC-RE300W-H



その他、外観寸法、取付方法、消費電力、価格に変更はございません。

○IDBA-HMS シリーズ (高輝度タイプ)

< 拡散板比較 > : IDBA-HMS(白色)




現行品

後継品

< 中心照度比較 (参考値) > 比較対象 : IDBA-HMS150□

	現行品 → 後継品			
	W(白色)	R(赤色)	B(青色)	IR-850(赤外)
LWD=100mm	111%	113%	107%	108%

< 照度分布比較 (参考値) : 短手方向 > 比較対象 : IDBA-HMS150□



その他、外観寸法、取付方法、消費電力、価格に変更はございません。

ご不明な点などございましたら、担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上