

お客様各位

2026 年 10 月 吉日

株式会社レイマック
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

LED 照明機器 生産終了及び、後継品のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 生産終了対象品

生産終了品				後継品		
型式	発光色	入力電圧		型式	発光色	入力電圧
IFVA-40□	W(白) B(青) G(緑)	DC12V	→	IFVA-40■	DW(白) DB(青) DG(緑)	DC12V
IFVA-50□			→	IFVA-50■		
IFVA-70□			→	IFVA-70■		
IFVA-40□HV		DC24V	→	IFVA-40■HV		DC24V
IFVA-50□HV			→	IFVA-50■HV		
IFVA-70□HV			→	IFVA-70■HV		
IFVA-100□HV			→	IFVA-100■HV		
IFVA-40□-ST		DC12V	→	IFVA-40■-ST		DC12V
IFVA-50□-ST			→	IFVA-50■-ST		
IFVA-70□-ST			→	IFVA-70■-ST		
IFVA-40□HV-ST		DC24V	→	IFVA-40■HV-ST		DC24V
IFVA-50□HV-ST			→	IFVA-50■HV-ST		
IFVA-70□HV-ST			→	IFVA-70■HV-ST		

※□/■には発光色記号が入ります。
※カスタム仕様の製品も含みます。

2. 最終受注期日

2027 年 4 月 30 日
※販売状況によって最終受注期日が前後する場合があります。
受注可否についてはお問い合わせください。

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【消費電力】





40 サイズの白色、青色の消費電力が変更になります。

型式	消費電力 (W)			消費電力 (W)		
	W	B	G	DW	DB	DG
IFVA-40□	10.5	10.5	9	10	10	9
IFVA-50□	14	14	12	14	14	12
IFVA-70□	24	24	18	24	24	18
IFVA-40□HV	10.5	10.5	9	10	10	9
IFVA-50□HV	14	14	12	14	14	12
IFVA-70□HV	24	24	18	24	24	18
IFVA-100□HV	32	32	27	32	32	27
IFVA-40□-ST	10.5	10.5	9	10	10	9
IFVA-50□-ST	14	14	12	14	14	12
IFVA-70□-ST	24	24	18	24	24	18
IFVA-40□HV-ST	10.5	10.5	9	10	10	9
IFVA-50□HV-ST	14	14	12	14	14	12
IFVA-70□HV-ST	24	24	18	24	24	18

【外形寸法・取付・質量】

新旧で差異はありません。


【明るさ】 ※LWD=10mm



【光学特性】

光学配光特性及び、照射面の分布・均一性は新旧で差異はありません。

【分光特性】



以上